

## associazione meridionale cerealisti

Via del Mandorlo, angolo Via del Fragno - Altamura (BA) - Tel./Fax: 080 3148337 - info@associazioneamc.it - www.associazioneamc.it

## $Listino\ settimana \ 17/2014\ -\ Prezzi\ determinati\ del\ 12/09/14$

Canadase n. 1/2		€/Tor		Ton	on €/To			
FRUMENTO DURO NAZIONALE   Fino (kg/hl min. 30: proteine min. 12%; umidità max. 12%; ibac. max. 12%; ice. nulli max. 0,50%)   Fino (kg/hl min. 72; ibac. max. 40%; c.e. farinosi max. 1%; c.e. nulli max. 0,50%)   Fino (kg/hl min. 73; ibac. max. 40%; c.e. farinosi 11%; ibac. max. 60%; c.e. farinosi 2%; c.e. nulli 0,50%)   Fino (kg/hl min. 72; ibac. max. 40%; c.e. farinosi 2%; c.e. nulli 0,50%)   Fino (kg/hl min. 72)   Fino (kg/hl min.	Denominazione	Cod.	l. 12/09/14		05/09/14		Variazione	
Fino (kg/hl min. 80; proteine min. 12%; umidità max. 12%; bianc. max. 20%; c.e. farinosi max. 1%; c.e. nullimax. 0,50%)   Buono merc. (kg/hl min. 78; proteine min. 11%; umidità max. 12%; bianc. max. 40%; c.e. farinosi 1-2%; c.e. nulli max. 12%; bianc. max. 40%; c.e. farinosi 1-2%; c.e. nulli max. 12%; bianc. max. 40%; c.e. farinosi 1-2%; c.e. nulli (b,50%)   Mercantile (kg/hl min. 77; umidità max. 12%; bianc. max. 60%; c.e. farinosi 2%; c.e. nulli (b,50%)   Mercantile (kg/hl min. 77; umidità max. 12%; bianc. max. 60%; c.e. farinosi 2%; c.e. nulli (b,50%)   Slavato (kg/hl min. 72)			MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX
Canadase n. 1/2   FDE1   N.Q.   N.Q	FRUMENTO DURO NAZIONALE							
FOND	Fino (kg/hl min. 80; proteine min. 12%; umidità	FDNF	300	303	300	303	0	0
Buono merc. (kg/nl min. 78; proteine min. 11%;   FDNB   295   298   295   298   0   0   0   0   0   0   0   0   0	max. 12%; bianc. max. 20%; c.e. farinosi max. 1%;							
	* *							
1-2%; c.e. nulli 0,50%		FDNB	295	298	295	298	0	0
Dianc. max. 60%; c.e. farinosi 2%; c.e. nulli	1-2%; c.e. nulli 0,50%)							
Slavato (kg/hl min.75)	Mercantile (kg/hl min. 77; umidità max. 12%;	FDNM	290	293	290	293	0	0
Slavato (kg/hl min. 75)	bianc. max. 60%; c.e. farinosi 2%; c.e. nulli							
FINAL   N.Q.	<u> </u>							
FRUMENTO DURO COMUNITARIO	,		285	288	285	288	0	0
Francese	Slavato (kg/hl min. 72)	FDNL	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	-
FDCG   N.Q.								
FDCS   N.Q.	Francese	FDCF	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	-
FRUMENTO DURO EXTRACOMUNITARIO   Canadese n. 1/2	Greco	FDCG	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	-
Canadese n. 1/2	Spagnolo	FDCS	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	-
Canadese n. 3	FRUMENTO DURO EXTRACOMUNITARIO							
Canadese n. 4   FDE4   322   327   322   327   0   0   0   Australiano n. 3   FDEA   N.Q.   N	Canadese n. 1/2	FDE1	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	-
Australiano n. 3	Canadese n. 3	FDEC	332	337	332	337	0	0
Section   Sect	Canadese n. 4	FDE4	322	327	322	327	0	0
FDEM   N.Q.	Australiano n. 3	FDEA	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	-
FRUMENTO TENERO NAZIONALE Fino (kg/hl min. 77; c.e. 1%)  Buono mercantile (kg/hl min. 74; c.e. 2%)  FINB 178 183 178 183 0 0  Mercantile (kg/hl min. 72; c.e. 2%)  FINB 178 183 178 183 0 0  Mercantile (kg/hl min. 72; c.e. 2%)  FINM 168 173 168 173 0 0  FRUMENTO TENERO COMUNITARIO  Francese panificabile  FTCF N.Q. N.Q. N.Q. N.Q. N.Q  Altre origini  FTCA N.Q. N.Q. N.Q. N.Q. N.Q  FRUMENTO TENERO EXTRACOMUNITARIO  USA n. 1/2 (Spring)  FTEU N.Q. N.Q. N.Q. N.Q. N.Q  FTEU N.Q. N.Q. N.Q. N.Q. N.Q  FTEU N.Q. N.Q. N.Q. N.Q. N.Q  GRANTURCO  Nazionale comune (umidità max 14%)  GRTN 207 210 217 220 -10 -10  Comunitario (francese)  GRTF N.Q. N.Q. N.Q. N.Q  COMUNITARIO  GRTC 207 210 213 216 -6 -6  Extracomunitario  GRTE 207 210 213 216 -6 -6  CEREALI FORAGERI  Avena nazionale rossa (kg/hl min. 43; c.e. max. CFAR 265 275 265 275 0 0  CEREALI FORAGERI  Avena nazionale kig/hl min. 47; c.e. max. CFAR 265 275 260 0 0  Orzo nazionale (kg/hl min. 62)  CFOC N.Q. N.Q. N.Q. N.Q  Orzo nazionale (kg/hl min. 62)  CFOC N.Q. N.Q. N.Q. N.Q  COTZO comunitario  CFOC N.Q. N.Q. N.Q. N.Q  CFOC N.Q. N.Q. N.Q. N.Q  CRUSCAMI DI FRUMENTO TENERO (RINF.)  Cruscame cubettato nazionale  CTUSCAMI DI FRUMENTO TENERO (RINF.)  Cruscame cubettato nazionale  CTUSCAMI DI FRUMENTO TENERO (RINF.)  Cruscame cubettato nazionale	USA n. 1/2	FDEU	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	-
Fine   (kg/hl min. 77; c.e. 1%)	Messicano	FDEM	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	-
Bluono mercantile (kg/hl min. 74; c.e. 2%)	FRUMENTO TENERO NAZIONALE							
Mercantile (kg/hl min. 72; c.e. 2%)	Fino (kg/hl min. 77; c.e. 1%)	FTNF	188	193	188	193	0	0
FRUMENTO TENERO COMUNITARIO  Francese panificabile  FTCF N.Q. N.Q. N.Q. N.Q. N.Q  Altre origini  FTCA N.Q. N.Q. N.Q. N.Q  FRUMENTO TENERO EXTRACOMUNITARIO  USA n. 1/2 (Spring)  FTEU N.Q. N.Q. N.Q. N.Q. N.Q  Altre origini  FTEC N.Q. N.Q. N.Q. N.Q. N.Q  Altre origini  FTEA N.Q. N.Q. N.Q. N.Q. N.Q  GRANTURCO  Nazionale comune (umidità max 14%)  Comunitario (francese)  Comunitario (altre origini)  GRTC 207 210 213 216 -6 -6  Extracomunitario  GRTE 207 210 213 216 -6 -6  Extracomunitario  GRTE 207 210 213 216 -6 -6  CEREALI FORAGGERI  Avena nazionale bianca (kg/hl min. 43; c.e. max. CFAR 265 275 265 275 0 0  Avena nazionale bianca (kg/hl min. 47; c.e. max. CFAR 255 260 255 260 0 0  Orzo nazionale (kg/hl min. 62)  CFOC N.Q. N.Q. N.Q. N.Q  Orzo extracomunitario  CFOC N.Q. N.Q. N.Q. N.Q  Sorgo comunitario  CFOC N.Q. N.Q. N.Q. N.Q  CFOC N.Q. N.Q. N.Q. N.Q  COTO extracomunitario  CFOC N.Q. N.Q. N.Q. N.Q  CFOC ONCONDITIONAL N.Q. N.Q. N.Q  CRUSCAMI DI FRUMENTO TENERO (RINF.)  Cruscame cubettato nazionale  N.Q. N.Q. N.Q. N.Q. N.Q  CRUSCAMI DI FRUMENTO TENERO (RINF.)  Cruscame cubettato nazionale	Buono mercantile (kg/hl min. 74; c.e. 2%)	FTNB	178	183	178	183	0	0
Francese panificabile   FTCF   N.Q.   N.Q.   N.Q.   N.Q.   Altre origini   FTCA   N.Q.   N.Q.   N.Q.   N.Q.   FRUMENTO TENERO EXTRACOMUNITARIO    USA n. 1/2 (Spring)   FTEU   N.Q.   N.Q.   N.Q.   N.Q.	Mercantile (kg/hl min. 72; c.e. 2%)	FTNM	168	173	168	173	0	0
Altre origini  FTCA N.Q. N.Q. N.Q. N.Q	FRUMENTO TENERO COMUNITARIO							
FTEU   N.Q.	Francese panificabile	FTCF	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	-
Section   FTEU   N.Q.	Altre origini	FTCA	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	-
FTEC   N.Q.   N.Q.   N.Q.   N.Q.   N.Q.   N.Q.   Altre origini	FRUMENTO TENERO EXTRACOMUNITARIO							
Altre origini	USA n. 1/2 (Spring)	FTEU	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	-
RANTURCO   Nazionale comune (umidità max 14%)   GRTN   207   210   217   220   -10   -10	Canadese (Manitoba)	FTEC	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	-
Nazionale comune (umidità max 14%)   GRTN   207   210   217   220   -10   -10   -10   Comunitario (francese)   GRTF   N.Q.   N.Q.   N.Q.   N.Q.   -   -   Comunitario (altre origini)   GRTC   207   210   213   216   -6   -6   Extracomunitario   GRTE   207   210   213   216   -6   -6   CEREALI FORAGGERI   CFAR   265   275   265   275   0   0   0   0   0   0   0   0   0	Altre origini	FTEA	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	-
Comunitario (francese)   GRTF   N.Q.   N.Q.   N.Q.   N.Q.   -   -	GRANTURCO							
Comunitario (altre origini)   GRTC   207   210   213   216   -6   -6	Nazionale comune (umidità max 14%)	GRTN	207	210	217	220	-10	-10
Extracomunitario GRTE 207 210 213 216 -6 -6  CEREALI FORAGGERI  Avena nazionale rossa (kg/hl min. 43; c.e. max. 2%)  Avena nazionale bianca (kg/hl min. 47; c.e. max. 255 260 275 260 0 0 0 2%)  Frumento tenero foraggero CFFT 163 168 163 168 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Comunitario (francese)	GRTF	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	-
CFREALI FORAGGERI	Comunitario (altre origini)	GRTC	207	210	213	216	-6	-6
Avena nazionale rossa (kg/hl min. 43; c.e. max.   CFAR   265   275   265   275   0   0   0   2%)  Avena nazionale bianca (kg/hl min. 47; c.e. max.   CFAB   255   260   255   260   0   0   0   0   0   0   0   0   0	Extracomunitario	GRTE	207	210	213	216	-6	-6
2%)  Avena nazionale bianca (kg/hl min. 47; c.e. max.	CEREALI FORAGGERI							
Avena nazionale bianca (kg/hl min. 47; c.e. max.   CFAB   255   260   255   260   0   0   0   2%)  Frumento tenero foraggero   CFFT   163   168   163   168   0   0   0   0   0   0   0   0   0	Avena nazionale rossa (kg/hl min. 43; c.e. max.	CFAR	265	275	265	275	0	0
2%)  Frumento tenero foraggero  CFFT 163 168 163 168 0 0  Orzo nazionale (kg/hl min. 62)  CFON 171 173 171 173 0 0  Orzo comunitario  CFOC N.Q. N.Q. N.Q. N.Q. N.Q  Orzo extracomunitario  CFOE N.Q. N.Q. N.Q. N.Q  Sorgo comunitario  CFSC N.Q. N.Q. N.Q. N.Q  CFSC N.Q. N.Q. N.Q. N.Q  CRUSCAMI DI FRUMENTO TENERO (RINF.)  Cruscane cubettato nazionale  N.Q. N.Q. N.Q. N.Q  Cruscame cubettato nazionale	2%)							
Orzo nazionale (kg/hl min. 62)         CFON         171         173         171         173         0         0           Orzo comunitario         CFOC         N.Q.         N.Q.         N.Q.         -         -         -           Orzo extracomunitario         CFOE         N.Q.         N.Q.         N.Q.         -         -         -           Sorgo comunitario         CFSC         N.Q.         N.Q.         N.Q.         -         -         -           CRUSCAMI DI FRUMENTO TENERO (RINF.)         Crusca e Cruschello         N.Q.         N.Q.         N.Q.         N.Q.         -         -         -           Cruscame cubettato nazionale         93         95         93         95         0         0	Avena nazionale bianca (kg/hl min. 47; c.e. max. 2%)	CFAB	255	260	255	260	0	0
Orzo comunitario         CFOC         N.Q.         N.Q.         N.Q.         -         -           Orzo extracomunitario         CFOE         N.Q.         N.Q.         N.Q.         -         -           Sorgo comunitario         CFSC         N.Q.         N.Q.         N.Q.         N.Q.         -         -           CRUSCAMI DI FRUMENTO TENERO (RINF.)         Crusca e Cruschello         N.Q.         N.Q.         N.Q.         N.Q.         -         -         -           Cruscame cubettato nazionale         93         95         93         95         0         0	Frumento tenero foraggero	CFFT	163	168	163	168	0	0
Orzo extracomunitario         CFOE         N.Q.         N.Q.         N.Q.         -         -           Sorgo comunitario         CFSC         N.Q.         N.Q.         N.Q.         -         -           Sorgo extracomunitario         CFSE         N.Q.         N.Q.         N.Q.         -         -           CRUSCAMI DI FRUMENTO TENERO (RINF.)         Crusca e Cruschello         N.Q.         N.Q.         N.Q.         N.Q.         -         -           Cruscame cubettato nazionale         93         95         93         95         0         0	Orzo nazionale (kg/hl min. 62)	CFON	171	173	171	173	0	0
Sorgo comunitario	Orzo comunitario	CFOC	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	-
Sorgo extracomunitario	Orzo extracomunitario	CF0E	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	-
CRUSCAMI DI FRUMENTO TENERO (RINF.)           Crusca e Cruschello         N.Q.         N.Q.         N.Q.         N.Q.         -         -           Cruscame cubettato nazionale         93         95         93         95         0         0	Sorgo comunitario	CFSC	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	-
Crusca e Cruschello         N.Q.         N.Q.         N.Q.         N.Q.         -         -           Cruscame cubettato nazionale         93         95         93         95         0         0	Sorgo extracomunitario	CFSE	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	-
Cruscame cubettato nazionale 93 95 93 95 0 0	CRUSCAMI DI FRUMENTO TENERO (RINF.)		<u> </u>					
	Crusca e Cruschello		N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	-
Farinaccio 125 128 125 128 0 0	Cruscame cubettato nazionale		93	95	93	95	0	0
	Farinaccio		125	128	125	128	0	0

		€/	Ton	€/	Ton		
Denominazione	Cod.	12/0	9/14	05/0	9/14	Varia	zione
		MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX
CRUSCAMI DI FRUMENTO TENERO (SACCO)							
Crusca e Cruschello		N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	-
Farinaccio		N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	-
CRUSCAMI DI FRUMENTO DURO							
Crusca - Cruschello - Tritello		83	84	87	88	-4	-4
Cruscame cubettato nazionale		94	95	94	95	0	0
Farinaccio		107	109	109	111	-2	-2
Farinetta		N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	-
FARINE DI FRUMENTO TENERO							
Tipo 00 - Granito		N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	-
Tipo 00		N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	-
Tipo 0		N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	-
FARINE DI QUALITÀ SUPERIORE							
Tipo 00 w 300 min; P/L 0,55 max		N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	-
Tipo 00 w 280 min; P/L 0,48 max		N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	-
Tipo 0 w 250 min; P/L 0,52 max		N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	-
SFARINATI DI FRUMENTO DURO	<u> </u>		11141	111-21			
Semola con caratteristiche di legge	Ι	N.O.	N.O.	N.Q.	N.O.	-	-
Semola con caratteristiche sup. ai min di legge		N.O.	N.O.	N.O.	N.O.	_	_
AGRICOLTURA BIOLOGICA		III.Q.	14. Q.	14.Q.	14.Q.		
Frumento duro	ABFD	435	445	435	445	0	0
Frumento duro slavato	ABFS	415	425	415	425	0	0
Frumento tenero	ABFT	265	270	265	270	0	0
Cruscami di frumento duro	ADFI				-	_	U
Cruscami di frumento duro  Cruscami di frumento tenero		N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	-
	ADOD	N.Q.	_ `	N.Q.	N.Q.	-	-
Orzo	ABOR	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	-
Granturco	ABGR	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	-
Favino bianco	ABFB	300	305	300	305	0	0
Favino nero	ABFN	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	-
LEGUMINOSE NAZIONALI							
Ceci bianchi, tipo pascià, in natura, max 3% c.e.	LCBP	480	530	480	530	0	0
Ceci bianchi, tipo sultano, in natura, max 3% c.e.	LCBS	380	430	380	430	0	0
Lenticchie	LLEN	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	-
Pisello	LPIS	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	-
LEGUMINOSE USO ZOOTECNICO							
Ceci neri	LCZ0	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	-
Fave	LFZ0	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	-
Favino bianco nazionale imp. max 3%	LFBZ	245	250	245	250	0	0
Favino nero imp. max 3%	LFNZ	235	240	235	240	0	0
Favino estero	LFEZ	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	-
Pisello proteico imp. max 3%	LPPZ	275	280	275	280	0	0
SEMI OLEOSI							
JEINII OLEOJI			NI O	NO	NO		-
Colza		N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	_
		N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	-

<sup>\*</sup> I prezzi indicati si intendono in €/Ton oltre IVA per merce rinfusa resa base Altamura e hanno tutti valore puramente interno all'associazione