

associazione meridionale cerealisti

I PREZZI INDICATI SI INTENDONO IN €/T IVA ESCLUSA PER MERCE ALLA RINFUSA RESA FRANCO ARRIVO ALTAMURA

Listino settimanale prezzi sulla piazza di Altamura - Settimana 48/2019 - Prezzi determinati del 29/11/19

| | | €/t | | €/t | | | |
|--|-------|------------|------|------------|------|------------|-----|
| Denominazione | Cod. | 29/11/19 | | 22/11/19 | | Variazione | |
| | | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX |
| FRUMENTO DURO NAZIONALE | | | | | | | |
| Fino (Kg/hl 80 min; Proteine 12% min; Umidità 12% max; Bianconati 20% max; Impurità Relative 1% max; Impurità Nulle 0,50% max) | FDNF | 280 | 285 | 283 | 288 | -3 | -3 |
| Buono Mercantile (Kg/hl 78 min; Proteine 11,50% min; Umidità 12% max; Bianconati 35% max; Impurità Relative 1% max; Impurità Nulle 0,50% max) | FDNB | 275 | 280 | 278 | 283 | -3 | -3 |
| Mercantile (Kg/hl 77 min; Proteine 11% min; Umidità 12% max; Bianconati 50% max; Impurità Relative 2% max; Impurità Nulle 0,50% max) | FDNM | 267 | 272 | 270 | 275 | -3 | -3 |
| Slavato (Kg/hl 75 min) | FDNI | 257 | 262 | 260 | 265 | -3 | -3 |
| Slavato (Kg/hl 73 min) | FDNS | 252 | 257 | 255 | 260 | -3 | -3 |
| FRUMENTO DURO COMUNITARIO | | | | | | | |
| Francese (Kg/hl 78 min; Proteine 14% min; Umidità 13,50% max; Bianconati 20% max; G.M.F. 5% max) | FDCF | 287 | 290 | 293 | 296 | -6 | -6 |
| Francese (Kg/hl 78 min; Proteine 13% min; Umidità 13,50% max; Bianconati 35% max; G.M.F. 15% max) | FDCF | N.Q. | N.Q. | N.Q. | N.Q. | - | - |
| Greco | FDCG | N.Q. | N.Q. | N.Q. | N.Q. | - | - |
| FRUMENTO DURO EXTRACOMUNITARIO | | | | | | | |
| Canadese n. 1 | FDE1 | 288 | 291 | 293 | 296 | -5 | -5 |
| Canadese n. 3 | FDEC | N.Q. | N.Q. | N.Q. | N.Q. | - | - |
| Kazako/Russo (Kg/hl 78 min; Proteine 14% min; Umidità 14% max; Vitrei 65% min; Impurità 2% max) | FDEK | N.Q. | N.Q. | N.Q. | N.Q. | - | - |
| Kazako/Russo (kg/hl 78 min; Proteine 13% min; Umidità 14% max; Vitrei 60% min; Impurità 2% max) | FDEK | N.Q. | N.Q. | N.Q. | N.Q. | - | - |
| USA n. 1/2 | FDEU | N.Q. | N.Q. | N.Q. | N.Q. | - | - |
| FRUMENTO TENERO NAZIONALE | | | | | | | |
| Fino (Kg/hl 78 min; Impurità Relative 1% max) | FTNF | 190 | 195 | 188 | 193 | 2 | 2 |
| Buono Mercantile (Kg/hl 76 min; Impurità Relative 2% max) | FTNB | 185 | 190 | 183 | 188 | 2 | 2 |
| Mercantile (Kg/hl min 73; Impurità Relative 2% max) | FTNM | 180 | 185 | 178 | 183 | 2 | 2 |
| FRUMENTO TENERO | | | | | | | |
| Francese Panificabile | FTCF | N.Q. | N.Q. | N.Q. | N.Q. | - | - |
| Altre Origini | FTCA | 193 | 195 | 191 | 193 | 2 | 2 |
| FRUMENTO TENERO EXTRACOMUNITARIO | | | | | | | , |
| USA n. 1/2 (Spring) | FTEU | N.Q. | N.Q. | N.Q. | N.Q. | - | - |
| Canadese (Manitoba) | FTEC | 266 | 269 | 266 | 269 | 0 | 0 |
| Altre Origini Proteiche | FTEA | N.Q. | N.Q. | N.Q. | N.Q. | - | - |
| GRANTURCO | | | | | | | |
| Nazionale Comune (Umidità 14% max) | GRTN | N.Q. | N.Q. | N.Q. | N.Q. | - | - |
| Comunitario (Altre origini) | GRTC | 178 | 181 | 180 | 183 | -2 | -2 |
| Extracomunitario | GRTE | 178 | 181 | 178 | 181 | 0 | 0 |
| CEREALI MINORI | 0515 | 465 | 46= | 4.00 | 4.07 | | |
| Avena Nazionale Rossa (Kg/hl 41 min; Impurità 2% max) Avena Nazionale Bianca (kg/hl 45 min; Impurità | CFAR | 162 155 | 167 | 162 155 | 167 | 0 | 0 |
| 2% max) | VI AD | 100 | 100 | | | | J . |
| Frumento Tenero Foraggero | CFFT | N.Q. | N.Q. | N.Q. | N.Q. | - | - |
| Orzo Nazionale (Kg/hl 63 min) | CFON | 150 | 155 | 150 | 155 | 0 | 0 |
| Orzo Comunitario | CF0C | N.Q. | N.Q. | N.Q. | N.Q. | - | - |
| Farro Triticum Monococcum | CMFM | N.Q. | N.Q. | N.Q. | N.Q. | - | - |
| Farro Triticum Dicoccum | CMFD | N.Q. | N.Q. | N.Q. | N.Q. | - | |

| | €/t | | /t | €/t | | Variazione | |
|---|---------|----------|------|----------|------|------------|-----|
| Denominazione | Cod. | 29/11/19 | | 22/11/19 | | | |
| | | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX |
| CRUSCAMI DI FRUMENTO TENERO | | | | | | | |
| Crusca e Cruschello | CFTR | N.Q. | N.Q. | N.Q. | N.Q. | - | - |
| Cruscame Cubettato Nazionale | CFTC | 111 | 113 | 109 | 111 | 2 | 2 |
| Farinaccio | CFTF | 125 | 128 | 123 | 126 | 2 | 2 |
| CRUSCAMI DI FRUMENTO DURO | | | | | | | |
| Cruscame Cubettato Nazionale | CFDC | 111 | 113 | 109 | 111 | 2 | 2 |
| Farinaccio | CFDF | 111 | 113 | 109 | 111 | 2 | 2 |
| LEGUMINOSE USO ALIMENTARE | | | | | | | |
| Cece Bianco Rugoso (Impurità 3% max) | LCBR | 400 | 450 | 400 | 450 | 0 | 0 |
| Cece Bianco Liscio (Impurità 3% max) | LCBL | 350 | 400 | 350 | 400 | 0 | 0 |
| Cece Nero (Impurità 3% max) | LCNN | 230 | 280 | 230 | 280 | 0 | 0 |
| Lenticchia Verde Larga (Impurità 3% max) | LLEL | 600 | 650 | 600 | 650 | 0 | 0 |
| Lenticchia Verde Piccola (Impurità 3% max) | LLEP | 600 | 650 | 600 | 650 | 0 | 0 |
| Lenticchia Rossa Piccola (Impurità 3% max) | LLRP | 600 | 650 | 600 | 650 | 0 | 0 |
| Pisello Verde (Impurità 3% max) | LPIS | 260 | 270 | 260 | 270 | 0 | 0 |
| LEGUMINOSE USO ZOOTECNICO | | | | | | | |
| Cece Nero (Impurità 3% max) | LCZ0 | N.Q. | N.Q. | N.O. | N.Q. | - | - |
| Favino Bianco Nazionale (Impurità 5% max) | LFBZ | 265 | 275 | 265 | 275 | 0 | 0 |
| Favino Nero (Impurità 5% max) | LFNZ | N.Q. | N.Q. | N.Q. | N.Q. | - | - |
| Favino Estero | LFEZ | N.Q. | N.Q. | N.Q. | N.Q. | - | - |
| Pisello Proteico (Impurità 3% max) | LPPZ | 220 | 225 | 220 | 225 | 0 | 0 |
| AGRICOLTURA BIOLOGICA | | | | | | | |
| Frumento Duro Fino (kg/hl 80 min) | ABMD | 405 | 410 | 410 | 415 | -5 | -5 |
| Frumento Duro Buono Mercantile (Kg/hl 78 min) | ABFS | 400 | 405 | 405 | 410 | -5 | -5 |
| Frumento Tenero | ABFT | 215 | 225 | 215 | 225 | 0 | 0 |
| Cruscame di Frumento Duro | ABCD | N.Q. | N.Q. | N.Q. | N.Q. | - | - |
| Cruscame di Frumento Tenero | ABCT | N.Q. | N.Q. | N.Q. | N.Q. | - | - |
| Orzo | ABOR | 155 | 160 | 155 | 160 | 0 | 0 |
| Avena | ABAV | 182 | 187 | 182 | 187 | 0 | 0 |
| Favino Bianco | ABFB | 320 | 330 | 320 | 330 | 0 | 0 |
| Favino Nero | ABFN | N.Q. | N.Q. | N.Q. | N.Q. | - | - |
| Cece Bianco Rugoso | ABBR | 750 | 800 | 750 | 800 | 0 | 0 |
| Cece Bianco Liscio | ABBL | 700 | 750 | 700 | 750 | 0 | 0 |
| Lenticchia Verde Larga | ABEL | 860 | 910 | 860 | 910 | 0 | 0 |
| Lenticchia Verde Piccola | ABEP | 860 | 910 | 860 | 910 | 0 | 0 |
| Lenticchia Rossa Piccola | ABLP | 860 | 910 | 860 | 910 | 0 | 0 |
| Pisello | ABPI | 310 | 320 | 310 | 320 | 0 | 0 |
| Farro Triticum Monococcum | ABFM | N.Q. | N.Q. | N.Q. | N.Q. | - | - |
| Farro Triticum Dicoccum | ABFD | N.Q. | N.Q. | N.Q. | N.Q. | - | - |
| FARINE VEGETALI DI ESTRAZIONE | | | | | | | |
| Soia Tostata Integrale Estera (Proteine 46 - 47 % | FVES | 351 | 352 | 351 | 352 | 0 | 0 |
| S.T.Q.) | | | | 552 | 552 | | · |