

## associazione meridionale cerealisti

## I PREZZI INDICATI SI INTENDONO IN €/T IVA ESCLUSA PER MERCE ALLA RINFUSA RESA FRANCO ARRIVO ALTAMURA

Listino settimanale prezzi sulla piazza di Altamura - Settimana 20/2021 - Prezzi determinati del 21/05/21

Denominazione		€/t 21/05/21		€/t 14/05/21		Variazione		Denominazione	Cod.	€/t <b>21/05/21</b>		€/t 14/05/21			
														Varia	zione
		MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX			MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MA
FRUMENTO DURO NAZIONALE								CEREALI MINORI							
Fino (Kg/hl 80 min; Proteine 12% min; Umidità 12% max; Bianconati 20% max; Impurità Relative 1% max; Impurità Nulle 0,50% max)	FDNF	288	291	288	291	0	0	Avena Nazionale Rossa (Kg/hl 41 min; Impurità 2% max) Avena Nazionale Bianca (kg/hl 45 min; Impurità	CFAR	170 165	175 170	165 160	170 165	5 5	5
Buono Mercantile (Kg/hl 78 min; Proteine 11,50% min; Umidità 12% max; Bianconati 35% max;	FDNB	285	288	285	288	0	0	2% max) Frumento Tenero Foraggero	CFFT	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	_
Immi, official 12% flax, blanconau 35% flax, Impurità Relative 1% max; Impurità Nulle 0,50% max)								Orzo Nazionale (Kg/hl 62 min)	CFON	205	210	202	207	3	3
Mercantile (Kg/hl 77 min; Proteine 11% min; Umidità 12% max; Bianconati 50% max; Impurità	FDNM	280	283	280	283	0	0	Orzo Comunitario  CRUSCAMI DI FRUMENTO TENERO	CFOC	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	-
Relative 2% max; Impurità Nulle 0,50% max)								Crusca e Cruschello Cruscame Cubettato Nazionale	CFTC	N.Q. 164	N.Q. 166	N.Q. 162	N.Q. 164	2	2
Slavato (Kg/hl 75 min)	FDNI	275	278	275	278	0	0	Farinaccio	CFTF	192	195	190	193	2	2
FRUMENTO DURO COMUNITARIO								CRUSCAMI DI FRUMENTO DURO							
Francese (Kg/hl 78 min; Proteine 14% min; Umidità 13,50% max; Bianconati 20% max; G.M.F.	FDCF	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	-	Cruscame Cubettato Nazionale	CFDC	164	166	162	164	2	2
5% max)								Farinaccio	CFDF	184	186	182	184	2	2
Francese (Kg/hl 78 min; Proteine 13% min; Umidità 13,50% max; Bianconati 35% max; G.M.F. 15% max)	FDCF	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	-	LEGUMINOSE USO ALIMENTARE  Cece Bianco Rugoso (Impurità 3% max)	LCBR	510	560	510	560	0	Ι 0
								Cece Bianco Liscio (Impurità 3% max)	LCBL	460	510	460	510	0	0
Greco	FDCG	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	-	Cece Nero (Impurità 3% max)	LCNN	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	-
FRUMENTO DURO EXTRACOMUNITARIO							,	Lenticchia Verde Larga (Impurità 3% max)	LLEL	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	-
Canadese n. 1	FDE1	297	300	294	297	3	3	Lenticchia Verde Piccola (Impurità 3% max)	LLEP	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	-
Canadese n. 3	FDE3	293	295	290	292	3	3	Lenticchia Rossa Piccola (Impurità 3% max)	LLRP	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	-
Kazako/Russo (Kg/hl 78 min; Proteine 14% min;	FDEK	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	-	Pisello Verde (Impurità 3% max)	LPIS	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	<u> </u>
Umidità 14% max; Vitrei 65% min; Impurità 2% max)								LEGUMINOSE USO ZOOTECNICO Cece Nero (Impurità 3% max)	LCZ0	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	-
Kazako/Russo (kg/hl 78 min; Proteine 13% min;	FDEK	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	-	Favino Bianco Nazionale (Impurità 5% max)	LFBZ	285	295	285	295	0	0
Umidità 14% max; Vitrei 60% min; Impurità 2% max)								Favino Nero (Impurità 5% max)	LFNZ	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	Ŀ
USA n. 1/2	FDEU	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	-	Favino Estero	LFEZ	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	-
FRUMENTO TENERO NAZIONALE	IDEO	IV.Q.	II.Q.	IV.Q.	IV.Q.			Pisello Proteico (Impurità 3% max)	LPPZ	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	<u> </u>
Fino (Kg/hl 78 min; Impurità Relative 1% max)	FTNF	240	245	240	245	0	0	AGRICOLTURA BIOLOGICA				244	242		
Buono Mercantile (Kg/hl 76 min; Impurità Relative	FTNB	235	245	235	240	0	0	Frumento Duro Fino (kg/hl 80 min)  Frumento Duro Buono Mercantile (Kg/hl 78 min)	ABMD ABFS	311 306	316 311	311 306	316 311	0	0
2% max)	FIND	233	240	233	240	0	0	Frumento Tenero	ABFT	249	254	249	254	0	0
Mercantile (Kg/hl min 73; Impurità Relative 2%	FTNM	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	-	Cruscame di Frumento Duro	ABCD	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	-
max)								Cruscame di Frumento Tenero	ABCT	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	-
FRUMENTO TENERO								Orzo	ABOR	205	210	202	207	3	3
Francese Panificabile	FTCF	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	-	Avena	ABAV	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	-
Altre Origini	FTCA	258	260	258	260	0	0	Favino Bianco	ABFB	327	337	327	337	0	0
FRUMENTO TENERO EXTRACOMUNITARIO								Favino Nero	ABFN	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	-
USA n. 1/2 (Spring)	FTEU	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	-	Cece Bianco Rugoso	ABBR	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	-
Canadese (Manitoba)	FTEC	312	315	314	317	-2	-2	Cece Bianco Liscio	ABBL	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	-
Altre Origini Proteiche	FTEA	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	-	Lenticchia Verde Larga	ABEL ABEP	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	-
GRANTURCO								Lenticchia Verde Piccola Lenticchia Rossa Piccola	ABLP	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	-
Nazionale Comune (Umidità 14% max)	GRTN	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	-	Pisello	ABPI	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	-
Comunitario (Altre origini)	GRTC	267	270	267	270	0	0	FARINE VEGETALI DI ESTRAZIONE	APFI	14.4.	iv.Q.	14.Q.	14.Q.		
		267	270	267	270	0	0	THINK TEGETALI DI LUTTALIUM							-45