

associazione meridionale cerealisti

I PREZZI INDICATI SI INTENDONO IN €/T IVA ESCLUSA PER MERCE ALLA RINFUSA RESA FRANCO ARRIVO ALTAMURA

Listino settimanale prezzi sulla piazza di Altamura - Settimana 27/2021 - Prezzi determinati del 09/07/21

Denominazione		€/t 09/07/21		€/t 02/07/21		Variazione		Denominazione	Cod.	€/t 09/07/21		€/t 02/07/21		7	
														Varia	izione
		MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX			MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX
FRUMENTO DURO NAZIONALE			_	_	_			CEREALI MINORI		-					
Fino (Kg/hl 80 min; Proteine 12% min; Umidità	FDNF	317	322	313	318	4	4	Avena Nazionale Rossa (Kg/hl 41 min; Impurità 2%	CFAR	198	203	195	200	3	3
12% max; Bianconati 20% max; Impurità Relative								max)							
1% max; Impurità Nulle 0,50% max)								Avena Nazionale Bianca (kg/hl 45 min; Impurità	CFAB	193	198	190	195	3	3
Buono Mercantile (Kg/hl 78 min; Proteine 11,50%	FDNB	314	317	310	313	4	4	2% max)							
min; Umidità 12% max; Bianconati 35% max; Impurità Relative 1% max; Impurità Nulle 0,50%								Frumento Tenero Foraggero	CFFT	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	-
max)								Orzo Nazionale (Kg/hl 62 min)	CFON	198	203	193	198	5	5
Mercantile (Kg/hl 77 min; Proteine 11% min;	FDNM	309	314	305	310	4	4	Orzo Comunitario	CF0C	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	-
Umidità 12% max; Bianconati 50% max; Impurità				000	010	·		CRUSCAMI DI FRUMENTO TENERO							
Relative 2% max; Impurità Nulle 0,50% max)								Crusca e Cruschello	CFTR	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	-
Slavato (Kg/hl 75 min)	FDNI	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	-	Cruscame Cubettato Nazionale	CFTC	124	126	128	130	-4	-4
FRUMENTO DURO COMUNITARIO							1	Farinaccio	CFTF	172	175	177	180	-5	-5
Francese (Kg/hl 78 min; Proteine 14% min;	FDCF	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	T -	CRUSCAMI DI FRUMENTO DURO							
Umidità 13,50% max; Bianconati 20% max; G.M.F.								Cruscame Cubettato Nazionale	CFDC	124	126	128	130	-4	-4
5% max)								Farinaccio	CFDF	128	130	141	143	-13	-13
Francese (Kg/hl 78 min; Proteine 13% min;	FDCF	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	-	LEGUMINOSE USO ALIMENTARE							
Umidità 13,50% max; Bianconati 35% max; G.M.F.								Cece Bianco Rugoso (Impurità 3% max)	LCBR	600	650	N.Q.	N.Q.	-	-
15% max)								Cece Bianco Liscio (Impurità 3% max)	LCBL	550	600	N.Q.	N.Q.	-	-
Greco	FDCG	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	-	Cece Nero (Impurità 3% max)	LCNN	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	-
FRUMENTO DURO EXTRACOMUNITARIO								Lenticchia Verde Larga (Impurità 3% max)	LLEL	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	-
Canadese n. 1	FDE1	332	335	322	325	10	10	Lenticchia Verde Piccola (Impurità 3% max)	LLEP	800	850	N.Q.	N.Q.	-	-
Canadese n. 3	FDE3	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	-	Lenticchia Rossa Piccola (Impurità 3% max)	LLRP	800	850	N.Q.	N.Q.	-	-
Kazako/Russo (Kg/hl 78 min; Proteine 14% min;	FDEK	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	-	Pisello Verde (Impurità 3% max)	LPIS	300	310	N.Q.	N.Q.	-	-
Umidità 14% max; Vitrei 65% min; Impurità 2% max)								LEGUMINOSE USO ZOOTECNICO Cece Nero (Impurità 3% max)	LCZO	N O	N O	NI O	N.O.	_	-
Kazako/Russo (kg/hl 78 min; Proteine 13% min;	FDEK	N.O.	N.O.	N.Q.	N.O.			Favino Bianco Nazionale (Impurità 5% max)	LFBZ	N.Q. 280	N.Q. 285	N.Q. 280	285	0	0
Umidità 14% max; Vitrei 60% min; Impurità 2%	FDEK	N.Q.	N.Q.	IV.Q.	IV.Q.	-	-	Favino Nero (Impurità 5% max)	LFNZ	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.O.	-	- 0
max)								Favino Estero	LFEZ	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	-
USA n. 1/2	FDEU	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	-	Pisello Proteico (Impurità 3% max)	LPPZ	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	-
FRUMENTO TENERO NAZIONALE								AGRICOLTURA BIOLOGICA	LFFZ	N.Q.	IV.Q.	IV.Q.	IV.Q.	_	<u> </u>
Fino (Kg/hl 78 min; Impurità Relative 1% max)	FTNF	235	240	235	240	0	0	Frumento Duro Fino (kg/hl 80 min)	ABMD	334	339	330	335	4	4
Buono Mercantile (Kg/hl 76 min; Impurità Relative	FTNB	230	235	230	235	0	0	Frumento Duro Buono Mercantile (Kg/hl 78 min)	ABFS	329	334	325	330	4	4
2% max)	LIND	230	233	230	233	"	"	Frumento Tenero	ABFT	255	260	255	260	0	0
Mercantile (Kg/hl min 73; Impurità Relative 2%	FTNM	N.O.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	-	Cruscame di Frumento Duro	ABCD	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	-
max)								Cruscame di Frumento Tenero	ABCT	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	-
FRUMENTO TENERO							1	Orzo	ABOR	208	213	203	208	5	5
Francese Panificabile	FTCF	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	Τ -	Avena	ABAV	N.Q.	N.Q.	210	215	-	-
Altre Origini	FTCA	246	248	253	255	-7	-7	Favino Bianco	ABFB	320	325	320	325	0	0
FRUMENTO TENERO EXTRACOMUNITARIO	11.011	1	1					Favino Nero	ABFN	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	-
USA n. 1/2 (Spring)	FTEU	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	1 -	Cece Bianco Rugoso	ABBR	700	750	N.Q.	N.Q.	-	-
Canadese (Manitoba)	FTEC	327	330	327	330	0	0	Cece Bianco Liscio	ABBL	650	700	N.Q.	N.Q.	-	-
,		1						Lenticchia Verde Larga	ABEL	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	-
Altre Origini Proteiche	FTEA	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	-	Lenticchia Verde Piccola	ABEP	950	1000	N.Q.	N.Q.	-	-
GRANTURCO CONTRACTOR C								Lenticchia Rossa Piccola	ABLP	950	1000	N.Q.	N.Q.	-	-
Nazionale Comune (Umidità 14% max)	GRTN	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	-	Pisello	ABPI	390	400	N.Q.	N.Q.	-	-
Comunitario (Altre origini)	GRTC	262	265	269	272	-7	-7	FARINE VEGETALI DI ESTRAZIONE		_			_		
Extracomunitario	GRTE	262	265	269	272	-7	-7	Di Soia Tostata Integrale Estera (Proteine 46 - 47	FVES	437	438	457	458	-20	-20
	-		-					% S.T.Q.)					.50		