

associazione meridionale cerealisti

I PREZZI INDICATI SI INTENDONO IN €/t IVA ESCLUSA PER MERCE ALLA RINFUSA RESA FRANCO ARRIVO ALTAMURA

Listino settimanale prezzi sulla piazza di Altamura - Listino 13/2023 - Prezzi determinati del 07/04/23

Properties Pro	Denominazione C		€	€/t		€/t					€/t		€/t]	
MIN MAX MIN				,			Varia	zione	Denominazione						Varia	zione
PRIMETER DURINO DURINO NAZIONALE PRIMETER See 25 36 36 36 36 36 38 38 38																
Commonwess Comm	EDIIMENTO DIIDO NAZIONALE		101114	IVIAA	IVIIIA	IVI/V	IVIIIA	IVITOX			IVIIIV	WAX	IVIIIV	WIFUX	IVIIIV	IVITOX
22		EDNE	366	360	383	385	-16	-16	CEREALI MINORI							
Second Frame Proposed Second Proposed 15 mark		IDINI	300	303	302	303	-10	-10		CEAR	265	270	265	270	0	0
Stock Second 15 min, Proteine 1,50% month mo	Spezzati 6% max; Impurità Relative 1% max;									OI AIN	203	2.0	203	210	"	"
Substant Substant Processes 1,50% Pr	Impurità Nulle 0,50% max)								<u>'</u>	CFAB	258	263	258	263	0	0
Statishingtone 1-1	Buono Mercantile (Kg/hl 76 min; Proteine 11,50%	FDNB	361	364	377	380	-16	-16								
Marcallite (Fight 7 is mir.) Proteine 13's mir. Fight 35	min; Umidità 12% max; Bianconati 40% max;								Frumento Tenero Foraggero	CFFT	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	-
Mecanifie (Mg/H 75 mine) Proteine 11% mine (mg/H 76 mine) Proteine 13% mine (mg/H 76 mine) Formation Formati	1								Orzo Nazionale (Kg/hl 62 min)	CFON	250	260	260	270	-10	-10
United 13 / 15 max Bianconate (60% maxStriminotic Separal 8 man with (1.50% max) Separal 8 may mini (1.50% max) Separal 8 may mini (1.50% max) Separal 8 may mini (1.50% max) Separal 8 max mini (1.50% max) Separal 8 max) Separal 8 max mini (1.50% max) Separal 8 max) Separal 8 max mini (1.50% max) Separal 8 max mini (1.50% max) Separal 8 max mini (1.50% max) Separal 8 max) Separal 8 max) Separal 8 max mini (1.50% max) Separal 8 max mini (1.50% max) Separal 8 max) Separal 8 max mini (1.50% max) Separal 8 max) Separal 8 max mini (1.50% max) Separal 8 max) Separal 8 max mini (1.50% max) Separal 8 max mini (1.50% max) Separal 8 max) Separal 8 max mini (1.50% max) Separal 8 max) Separal 8 max mini (1.50% max) Separal 8 max mini (1.50									Orzo Comunitario	CFOC	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	-
Separati Sk max impurith Relative 24 max morphism 14 max Mor	1	FDNM	356	359	372	375	-16	-16	CRUSCAMI DI FRUMENTO TENERO							
Important Multiple O. Sel's maxy Series Se	I control of the cont								Crusca e Cruschello	CFTR	N.O.	N.O.	N.O.	N.O.	-	-
Sizeratio (Kg/hl 74 min)	1 .														5	- 5
Service (Kg/hi 72 min) FDMS No. No	<u>'</u>	FDNI	341	344	357	360	-16	-16		_						
### Crossame Cubettato Nazionale CFDC 236 238 231 233 5 5 ### Frances (FKp/Th 178 mirr, Proteine 14% mirr; Umidis 13.50% max; Bianconat 10% mirr, Proteine 13% mirr, Proteine 13% mirr, Umidis 13.50% max; Bianconat 10% mirr, Proteine 13% mirr, Umidis 13.50% max; Bianconat 10% mirr, Proteine 13% mirr, Proteine 14% mirr, Proteine 13% mirr, Proteine 14% mirr, Proteine 13% mirr, Proteine 14% mirr, Proteine 13% mirr, Proteine 14% mirr, Proteine 13% mirr, Proteine 13% mirr, Proteine 13% mirr, Proteine 14% mirr, Proteine 13% mirr, Proteine 14% mirr, Proteine 13% mirr, Proteine 14% mirr, P			-							J				200		
Facucises (kg/ml 78 minr, Proteine 14% minr, Uniffult 31,50% max; Banconatal 20% minx; GALF. Fig. 6 No. 1. N. 0.		LDIG	IV.Q.	IV.Q.	IV.Q.	IV.Q.				CEDC	236	238	231	233	5	F
EGUMINOSE USO ALIMENTARE																
Sk max Sk m	1	1 -	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	-		OIDI	200	200	240	230		
Francese (Kg/hl 78 min; Proteine 13% min; bright 15% max)	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,									LODD	N O	N O	N O	I NI O		
Cece Nerro (Impurità 3% max) Cenn N.Q.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	EDCE	N O	N O	NO	N O			, , ,		-			,	-	
15% max			IV.Q.	IV.Q.	IV.Q.	IV.Q.	_	-						,		
Indice Europeo Sitager (SEDWI) ** FDCE TOC N.C.	15% max)								` ' /		_	-	-	,		
Greco FDCG N.Q. N.Q. N.Q. N.Q. N.Q. N.Q. N.Q. N.Q	Indice Furoneo Sitagri (SFDWI) **	FDFS	372	372	399	399	-27	-27	<u> </u>	_		-	-	,		
Pick													-	,		
Canadese n. 1 FDE1 405 408 405 408 405 408 0 0 0 Canadese n. 2 FDE2 400 403 400 403 0 0 0 0 Canadese n. 3 FDE3 400 403 400 403 0 0 0 Canadese n. 3 FDE3 400 403 400 403 400 403 40 0 0 0 Canadese n. 3 FDE3 400 403 400 403 40 0 403 40 0 0 0 Canadese n. 3 FDE3 400 403 400 403 40 0 403 40 0 0 0 Canadese n. 3 FDE3 400 403 400 403 40 0 403 40 0 0 0 Canadese n. 3 FDE3 400 403 400 403 40 0 403 40 0 0 0 Canadese n. 3 FDE3 400 403 400 403 40 0 403 40 0 0 0 Canadese n. 3 FDE3 400 403 400 403 40 0 403 40 0 0 0 Canadese n. 3 FDE3 400 403 400 403 40 0 403 40 0 0 0 FAVINO BIAGROC NAZIONALE FINE FINE FINE FINE FINE FINE FINE FIN		ibou	IV.Q.	IV.Q.	IV.Q.	IV.Q.						-	-	,		
Canadese n. 2 FDE2 400 403 400 403 0 0 0 Cece Nero (Impurità 3% max) LCZO N.Q. N.Q. N.Q. N.Q. N.Q. N.Q. 0 0		EDE4	405	400	405	100			` ' '	LPIS	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	-
Canadese n. 3 FDE3 N. Q.																
Favino Nero (Impurità 5% max) Five Fiv	Canadese n. 2	FDE2	400	403	400	403	0	0	` ' /			-	_		-	
Faving Estero Faving Ester	Canadese n. 3	FDE3	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	-							0	0
Pisello Proteico (Impurità 3% max) LPPZ N.Q.	Kazako/Russo (Kg/hl 78 min; Proteine 14% min;	FDEK	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	-	Favino Nero (Impurità 5% max)	_	_	-	-	,	-	-
Marcantile (Mg/hl 78 min; Proteine 13% min; FDEK M.Q. M.Q												-		,	-	-
Umidità 14% max; Vitrei 60% min; Impurità 2% Frumento Duro Fino (kg/hl 78 min) ABMD 377 380 397 400 20 20	*								Pisello Proteico (Impurità 3% max)	LPPZ	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	-
Marcontable		FDEK	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	-	AGRICOLTURA BIOLOGICA							
USA n. 1/2 FDEU N.Q. N.Q. N.Q. N.Q. N.Q. N.Q. N.Q. Trumento Duro Buono Mercantile (Ng/nl 76 min) ABFS 372 377 392 397 39									Frumento Duro Fino (kg/hl 78 min)	ABMD	377	380	397	400	-20	-20
FRUMENTO TENERO NAZIONALE Fino (Kg/hl 76 min; Impurità Relative 1% max) FTNF Pino (Kg/hl 76 min; Impurità Relative 1 % max) FTNF Pino (Kg/hl 76 min; Impurità Relative 1 % max) FTNF Pino (Kg/hl 76 min; Impurità Relative 1 % max) FTNF Pino N.Q. Pino Pin	•	EDELL	N O	N O	N O	N O			Frumento Duro Buono Mercantile (Kg/hl 76 min)	ABFS	372	377	392	397	-20	-20
Fine (Kg/hl 76 min; Impurità Relative 1% max) FINE 295 300 295 300 0 0 Cruscame di Frumento Tenero ABCT N.Q. N.Q. N.Q. N.Q. N.Q. N.Q. N.Q. N.Q	·	FDEU	N.Q.	N.Q.	N.Ų.	IV.Q.			Frumento Tenero	ABFT	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	-
Buono Mercantile (Kg/hl 74 min; Impurità Relative 27 max) Buono Mercantile (Kg/hl 74 min; Impurità Relative 28 max) Mercantile (Kg/hl min 73; Impurità Relative 28 max) Mercantile (Kg/hl min 73; Impurità Relative 28 max) Mercantile (Kg/hl min 73; Impurità Relative 28 max) FTNM N.Q. N.Q. N.Q. N.Q. N.Q. N.Q. N.Q. N.									Cruscame di Frumento Duro	ABCD	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	-
2% max) Mercantile (Kg/hl min 73; Impurità Relative 2% FTNM N.Q. N.Q. N.Q. N.Q. N.Q. N.Q. N.Q. N.	Fino (Kg/hl 76 min; Impurità Relative 1% max)	FTNF	295	300	295	300	0	0	Cruscame di Frumento Tenero	ABCT	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	-
Mercantile (Kg/hl min 73; Impurità Relative 2% FTNM N.Q. N.Q. N.Q. N.Q. N.Q. N.Q. N.Q. N.Q. N.Q. Avena Nazionale Bianca ABAB 295 300 295 300 0 0		FTNB	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	-	Orzo	ABOR	285	295	295	305	-10	-10
Favino Bianco Favino Bianco Favino Bianco Favino Bianco ABFB N.Q.	2% max)								Avena Nazionale Rossa	ABAV	305	310	305	310	0	0
Francese Panificabile FTCF N.Q.	Mercantile (Kg/hl min 73; Impurità Relative 2%	FTNM	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	-	Avena Nazionale Bianca	ABAB	295	300	295	300	0	0
Francese Parificabile FTCF N.Q. N.Q. N.Q. N.Q. N.Q. N.Q. - - Cece Bianco Rugoso * ABBR N.Q. N.Q. N.Q. N.Q. N.Q. - - ABBR N.Q. N.	max)								Favino Bianco	ABFB	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	-
Altre Origini FTCA 298 300 298 300 0 0 Cece Bianco Liscio * ABBL N.Q. N.Q. N.Q. N.Q Lenticchia Verde Larga ABEL N.Q. N.Q. N.Q. N.Q. N.Q Lenticchia Verde Piccola * ABEL N.Q. N.Q. N.Q. N.Q. N.Q Lenticchia Verde Piccola * ABEL N.Q. N.Q. N.Q. N.Q. N.Q. N.Q Lenticchia Verde Piccola * ABEL N.Q. N.Q. N.Q. N.Q. N.Q. N.Q Lenticchia Verde Piccola * ABEL N.Q. N.Q. N.Q. N.Q. N.Q. N.Q Lenticchia Verde Piccola * ABEL N.Q. N.Q. N.Q. N.Q. N.Q. N.Q. N.Q. N.Q	FRUMENTO TENERO COMUNITARIO								Favino Nero	ABFN	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	-
Enticchia Verde Larga ABEL N.Q.	Francese Panificabile	FTCF	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	-	Cece Bianco Rugoso *	ABBR	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	-
USA n. 1/2 (Spring)	Altre Origini	FTCA	298	300	298	300	0	0	Cece Bianco Liscio *	ABBL	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	-
Canadese (Manitoba) FTEC 422 425 422 425 0 0	FRUMENTO TENERO EXTRACOMUNITARIO								Lenticchia Verde Larga	ABEL	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	-
Canadese (Manitoba)		FTEU	N.O.	N.O.	N.O.	N.O.	-	-	Lenticchia Verde Piccola *	ABEP	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	-
Altre Origini Proteiche FTEA N.Q. N.Q.	-					_	n	n	Lenticchia Rossa Piccola *	ABLP	N.Q.	N.Q.		N.Q.	-	-
Artic Origini Proteicine GRANTURCO Nazionale Comune (Umidità 14% max) GRTN GRTC	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						J						_	_	-	-
Nazionale Comune (Umidità 14% max) GRTN N.Q. N.Q. N.Q.	*	riea	N.Q.	N.Ų.	IV.Ų.	IV.Ų.	<u> </u>	<u> </u>		_						
Nazionale Comune (Umidita 14% max) GRTN N.Q. N.Q. N.Q. N.Q. S.T.Q.) S.T.Q.) S.T.Q.)										FVES	569	570	584	585	-15	-15
Comunitario (Altre origini) GRTC 278 281 281 284 -3 -3	Nazionale Comune (Umidità 14% max)	GRTN	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	_						337			
Extracomunitario GRTE N.Q. N.Q. N.Q. N.Q	Comunitario (Altre origini)	GRTC	278	281	281	284	-3	-3				-				
	Extracomunitario	GRTE	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	-								

PER EVENTUALI COSTI DI DEPOSITO SI RIMANDA ALLE TARIFFE PUBBLICATE SUL NOSTRO SITO WEB.

Il presente listino costituisce opera dell'ingegno protetta dalla legge sul diritto d'autore ex L. 22.04.1941 n.633, pertanto, è vietato l'utilizzo da soggetti non associati all'AMC.